

Acoustic Solution WF Felt

HANDBOOK



Úvod

Paravánový systém WF Felt

Paravány WF Felt jsou vyrobené z netkané textilie vyrobené z PET lahví, která má vynikající akustické vlastnosti a vizuálně atraktivní design. Současně splňuje požadavky na udržitelný a ekologický životní cyklus i na 100% recyklaci po jeho skončení.

Možnosti použití

Paravány WF Felt lze použít pro všechny stolové řady Ahrend.

Uchycení paravánů

Paravány mezi dvě desky stolů nebo u samostatných stolů jsou přichyceny k desce stolu univerzálními držáky dle konkrétního typu stolu.

Volně stojící paravány jsou ve vertikální poloze stabilizovány pomocí podstavců opatřených rektifikací pro eliminaci nerovností podlahy. Spojením suchými zipy z nich lze vytvářet variabilní sestavy.

Rozměry

Rozměry paravánů jsou navrhovány s ohledem na účel použití a rozměry pracovních desek. Limitní rozměry (šířka x výška) pro všechny typy stolů jsou pro paravány typu MD 2000 x 660 mm, pro paravány typu V 980 x 1780 mm. Produkty FELT jsou vhodné pro projektové zakázky (s ohledem na využití výchozího materiálu slouží vzorové položky hlavně pro informativní zobrazení ceny v IS AXIS – v zakázce nebo projektu je lze použít pouze pro uvedený počet zadávaných ks).

Jednotlivá pole volně stojících paravánů se dodávají v rozměrech (šířka x výška) 800 x 1780 nebo 980 x 1780 mm. Výška je uvedena včetně podstavce WF Felt.

Tloušťka paravánů je 25 mm.

Barevné provedení viz vzorník.

Poznámka

Paravány WF Felt spolu s nástěnnými panely a stropními panely a jinými designovými a akustickými prvky přináší do všech vnitřních prostor zlepšení srozumitelnosti řeči, pohody, koncentrace a výkonu. Navíc díky možnosti vertikálního i horizontálního umístění nabízejí vizuální rozmanitost a individuálně přizpůsobitelné uspořádání interiéru. Při oddělování prostor nebo díky možnosti instalaci na strop či stěny přináší velkou tvůrčí svobodu.

Barevná paleta materiálu paravánů v kombinaci se stejnými barevnými odstíny látek Gabriel Cura použitými na čalounění sedacího nábytku umožňuje barevné sladění celého interiéru.

Vlastnosti paravánů WF Felt

Ověření zvukové pohltivosti provedeno v souladu s EN ISO 354 a klasifikováno dle přílohy B EN ISO 11654 jako třída zvukové pohltivosti D – $\alpha_w = 0,55$ MH pro tl. materiálu 25 mm a plošnou hmotnost 4000 g/m².

Ověření třídy reakce na oheň dle EN 13501-1 a klasifikováno jako třída reakce na oheň C-s2, d0 pro tl. materiálu 3–25 mm a plošnou hmotnost 1710–2000 g/m².

Akustické panely WF Felt pro instalaci na stěnu či k zavěšení ze stropu

Systém akustických panelů WF Felt instalovaných na stěnu či volně zavěšených ze stropu zlepšuje akustické vlastnosti i design pracoviště. Akustické panely na stěnách doporučujeme kombinovat s akustickými paravány WF Felt.

Upevnění panelů na stěnu je možné realizovat pomocí oboustranné lepicí pásky 3M nebo jiným vhodným způsobem v závislosti na vlastnostech povrchu a technickém řešení stěny nebo stropu. Pro volné zavěšení panelů ze stropu použijte závěsný lankový systém. Uvedené výrobky jsou vhodné pro projektové zakázky od plochy min. 6 m².

Výběr barev je podle vzorníku na straně WF Felt.19. Uvedené barevné odstíny korespondují s barvami látek Gabriel Cura.



WF Felt screen system.

The WF Felt screens are made from recycled PET felt, which has excellent acoustic qualities and a visually attractive design. The screens meet the requirements for a sustainable and environmentally friendly life cycle and are 100% recyclable.

Options for use

WF Felt screens can be used for all Ahrend desk ranges.

Screen attachment

Screens between two desktops and screens for separate desks are attached to the work tops using universal holders depending on the desk type.

Free-standing screens are held by supports that can eliminate floor unevenness. Variable assemblies can be created using special couplings.

Dimensions

The screens are designed with regard to the intended use and dimensions of the desktops. Maximum dimensions (width x height) for all table types are 2000 x 660 mm and for screen type V are 980 x 1780 mm. The FELT products are suitable for project orders (with regards to the used source material the sample items are mainly to give an informative view of prices in IS AXIS – in an order or project it can only be used for the stated quantity).

The individual free-standing screen sections are available with dimensions (width x height) 800 x 1780 mm or 980 x 1780 mm. The height is given including feet.

The screen thickness is 25 mm.

See colour chart for **available colours**.

Note

The WF Felt screens along with wall panels and ceiling panels and other design and acoustic elements bring improved speech intelligibility, comfort, concentration and performance to all interior spaces. In addition, thanks to the option of vertical and horizontal placement, they offer visual diversity and individually adjustable interior arrangements.

They allow extensive creative freedom when separating rooms or through installation on the ceiling or walls.

The colour palette of the screen material in combination with the same colour shades of Gabriel Cura fabrics used for upholstery of seating furniture allows colour matching of the entire interior.

Screens WF Felt properties

Sound absorption is measured in accordance with EN ISO 354 and classified according to Annex B of EN ISO 11654 as sound absorption class D – $\alpha_w = 0,55$ MH for material thickness 25 mm and basis weight of 4000 g/m².

In accordance with EN 13501-1 its reaction to fire classification is C-s2, d0 for material thickness 3–25 mm and basis weight 1710–2000 g/m².

WF Felt acoustic panels and suspended elements

The WF Felt acoustic panel improves acoustic characteristics and workplace design. The panels can be wall-mounted or suspended from the ceiling. We recommend combining acoustic tiles with WF Felt acoustic screens.

Fixing the panels to wall can be done with 3M double-sided adhesive tape or any other suitable method depending on the surface characteristics and technical design of the wall or ceiling. To hang the panels from the ceiling, use a stainless steel wire system. The mentioned products are suitable for project orders from minimum 6 m².

For available colours see the chart on page WF Felt.19. The colours match those used in the Gabriel Cura fabric range.



recycled polyester
fibres




low-emission



lightweight,
easy-to-process



high sound
absorption



available in
a 2 x 3 metre format
at short notice





resistance
to alkali
hydrophobicity
& hydrophilicity
to fungi,
bacteria
and moisture



Akustická řešení pro kanceláře **WF Felt**

Paraván WF Felt

Příklady použití paravánů WF Felt – umístění za a mezi stolové desky
Examples of use of WF Felt screens – placement behind and between desktops





Držák pro stoly SINGLE
(spodní hrana desky)
Holder for SINGLE tables
(the lower desktop edge)





Držák paravánu
WF Felt A*
Screen holder
WF Felt A*

Držák paravánu
spojovací M-F*
Screen holder
connecting M-F*



Držák pro stoly BENCH
(spodní hrana desky)
Holder for BENCH tables
(the lower desktop edge)




Držák paravánu
WF Felt A*
Screen holder
WF Felt A*

Držák paravánu
spojovací M-E*
Screen holder
connecting M-E*




* Viz strana Felt.14 | See page Felt.14

POZOR: Držáky paravánů montovat na technickou stranu paravánů - místo nájezdu řezacího nože.

ATTENTION: Attach the screen holder to the technical side of the screens – “bump” where the cutter started.



Držák pro stoly BENCH (spodní hrana desky s výřezem)
Mezera mezi deskou a paravánem 52 mm
Pro rozměr paravánu 501-700 mm
Holder for BENCH tables (the lower desktop edge with cutout)
Space between desktop and screen 52 mm
Suitable for screen dimension 501-700 mm





Držák paravánu
WF Felt C*
Screen holder
WF Felt C*

Držák paravánu
spojovací M-E*
Screen holder
connecting M-E*


Akustická řešení pro kanceláře **WF Felt**

Paraván WF Felt

Příklady použití paravánů WF Felt – umístění za a mezi stolové desky
Examples of use of WF Felt screens – placement behind and between desktops






**Držák pro stoly Root
(spodní hrana desky)
Holder for Root tables
(the lower desktop edge)**




Držák paravánu
WF Felt A*
Screen holder
WF Felt A*


Držák paravánu
spojovací M-F*
Screen holder
connecting M-F*




**Držák pro stoly Root SINGLE, BENCH
(desky vcelku, držák na stole)
Holder for Root SINGLE, BENCH tables
(desk tops whole, holder on table)**





Držák akustického
paravánu WF Felt B*
Screen holder acoustic
WF Felt B*





Držák pro stoly Root BENCH
(spodní strana desky s výřezem)
Holder for Root BENCH tables
(the lower desktop side with cutout)




* Viz strana Felt.14 | See page Felt.14

POZOR: Držáky paravánů montovat na technickou stranu paravánů - místo nájezdu řezacího nože.


ATTENTION: Attach the screen holder to the technical side of the screens - "bump" where the cutter started.

Paraván WF Felt

Příklady použití paravánů WF Felt – umístění za a mezi stolové desky
Examples of use of WF Felt screens – placement behind and between desktops




Držák pro stoly Alfa UP SINGLE
(spodní hrana desky)
Holder for Alfa UP SINGLE tables
(the lower desktop edge)




Držák paravánu
 WF Felt A*
 Screen holder
 WF Felt A*

Držák paravánu
 spojovací M-F*
 Screen holder
 connecting M-F*




Držák pro stoly Alfa UP BENCH
Holder for Alfa UP BENCH tables





Držák paravánu
 pro stoly Alfa UP BENCH – A*
 Screen holder for
 Alfa UP BENCH tables – A*

Držák paravánu pro stoly
 Alfa UP BENCH – G*
 Screen holder for Alfa UP BENCH
 tables – G*


Příklady použití paravánů WF Felt – umístění za a mezi stolové desky
Examples of use of WF Felt screens – placement behind and between desktops



Držák pro stoly Alfa UP BENCH
Holder for Alfa UP BENCH tables



Držák paravánu pro stoly
 Alfa UP BENCH – H*
 Screen holder for Alfa UP BENCH
 tables – H*



Držák paravánu
 pro stoly Alfa UP BENCH – A*
 Screen holder for
 Alfa UP Bench TABLES – A*

* Viz strana Felt.14 | See page Felt.14

POZOR: Držáky paravánů montovat na technickou stranu paravánů - místo nájezdu řezacího nože.

ATTENTION: Attach the screen holder to the technical side of the screens – “bump” where the cutter started.

Akustická řešení pro kanceláře **WF Felt**

Paraván WF Felt

Paraván WF Felt MD
Screen WF Felt MD

šířka | width = 1200 mm
výška | height = 370 mm

barva colour	vyráběné množství quantity produced	code
šedá grey	1 ks 1 pc	726000198
šedá grey	7 ks 7 pcs*	726000199
antracit anthracite	1 ks 1 pc	726000298
antracit anthracite	7 ks 7 pcs*	726000299
žlutá yellow	1 ks 1 pc	726000398
žlutá yellow	7 ks 7 pcs*	726000399
zelená green	1 ks 1 pc	726000498
zelená green	7 ks 7 pcs*	726000499
modrá blue	1 ks 1 pc	726000598
modrá blue	7 ks 7 pcs*	726000599
tyrkysová turquoise	1 ks 1 pc	726000698
tyrkysová turquoise	7 ks 7 pcs*	726000699
červená red	1 ks 1 pc	726000798
červená red	7 ks 7 pcs*	726000799

šířka | width = 1600 mm
výška | height = 370 mm

barva colour	vyráběné množství quantity produced	code
šedá grey	1 ks 1 pc	726020198
šedá grey	6 ks 6 pcs*	726020199
antracit anthracite	1 ks 1 pc	726020298
antracit anthracite	6 ks 6 pcs*	726020299
žlutá yellow	1 ks 1 pc	726020398
žlutá yellow	6 ks 6 pcs*	726020399
zelená green	1 ks 1 pc	726020498
zelená green	6 ks 6 pcs*	726020499
modrá blue	1 ks 1 pc	726020598
modrá blue	6 ks 6 pcs*	726020599
tyrkysová turquoise	1 ks 1 pc	726020698
tyrkysová turquoise	6 ks 6 pcs*	726020699
červená red	1 ks 1 pc	726020798
červená red	6 ks 6 pcs*	726020799

šířka | width = 1400 mm
výška | height = 370 mm

barva colour	vyráběné množství quantity produced	code
šedá grey	1 ks 1 pc	726010198
šedá grey	6 ks 6 pcs*	726010199
antracit anthracite	1 ks 1 pc	726010298
antracit anthracite	6 ks 6 pcs*	726010299
žlutá yellow	1 ks 1 pc	726010398
žlutá yellow	6 ks 6 pcs*	726010399
zelená green	1 ks 1 pc	726010498
zelená green	6 ks 6 pcs*	726010499
modrá blue	1 ks 1 pc	726010598
modrá blue	6 ks 6 pcs*	726010599
tyrkysová turquoise	1 ks 1 pc	726010698
tyrkysová turquoise	6 ks 6 pcs*	726010699
červená red	1 ks 1 pc	726010798
červená red	6 ks 6 pcs*	726010799

šířka | width = 1800 mm
výška | height = 370 mm


barva colour	vyráběné množství quantity produced	code
šedá grey	1 ks 1 pc	726030198
šedá grey	5 ks 5 pcs*	726030199
antracit anthracite	1 ks 1 pc	726030298
antracit anthracite	5 ks 5 pcs*	726030299
žlutá yellow	1 ks 1 pc	726030398
žlutá yellow	5 ks 5 pcs*	726030399
zelená green	1 ks 1 pc	726030498
zelená green	5 ks 5 pcs*	726030499
modrá blue	1 ks 1 pc	726030598
modrá blue	5 ks 5 pcs*	726030599
tyrkysová turquoise	1 ks 1 pc	726030698
tyrkysová turquoise	5 ks 5 pcs*	726030699
červená red	1 ks 1 pc	726030798
červená red	5 ks 5 pcs*	726030799

* Uvedený počet ks vychází z optimálního množství, které lze nařezat z výchozího formátu materiálu viz str. Felt.18 a Felt.19.

Uvedená položka je pro jeden kus. Pro určení ceny počítejte vždy s násobky uvedeného počtu kusů.

The stated number of pieces is based on the optimum quantity that can be cut from the starting material format, see pages Felt.18 a Felt.19.

The item is for one piece. To determine the price always use multiples of the number of pieces.



**Paraván WF Felt MD
Screen WF Felt MD**šířka | width = 1200 mm
výška | height = 500 mm

barva colour	vyráběné množství quantity produced	code
šedá grey	1 ks 1 pc	726040198
šedá grey	4 ks 4 pcs*	726040199
antracit anthracite	1 ks 1 pc	726040298
antracit anthracite	4 ks 4 pcs*	726040299
žlutá yellow	1 ks 1 pc	726040398
žlutá yellow	4 ks 4 pcs*	726040399
zelená green	1 ks 1 pc	726040498
zelená green	4 ks 4 pcs*	726040499
modrá blue	1 ks 1 pc	726040598
modrá blue	4 ks 4 pcs*	726040599
tyrkysová turquoise	1 ks 1 pc	726040698
tyrkysová turquoise	4 ks 4 pcs**	726040699
červená red	1 ks 1 pc	726040798
červená red	4 ks 4 pcs	726040799

šířka | width = 1600 mm
výška | height = 500 mm

barva colour	vyráběné množství quantity produced	code
šedá grey	1 ks 1 pc	726060198
šedá grey	3 ks 3 pcs*	726060199
antracit anthracite	1 ks 1 pc	726060298
antracit anthracite	3 ks 3 pcs*	726060299
žlutá yellow	1 ks 1 pc	726060398
žlutá yellow	3 ks 3 pcs*	726060399
zelená green	1 ks 1 pc	726060498
zelená green	3 ks 3 pcs*	726060499
modrá blue	1 ks 1 pc	726060598
modrá blue	3 ks 3 pcs*	726060599
tyrkysová turquoise	1 ks 1 pc	726060698
tyrkysová turquoise	3 ks 3 pcs*	726060699
červená red	1 ks 1 pc	726060798
červená red	3 ks 3 pcs*	726060799

šířka | width = 1400 mm
výška | height = 500 mm

barva colour	vyráběné množství quantity produced	code
šedá grey	1 ks 1 pc	726050198
šedá grey	4 ks 4 pcs*	726050199
antracit anthracite	1 ks 1 pc	726050298
antracit anthracite	4 ks 4 pcs*	726050299
žlutá yellow	1 ks 1 pc	726050398
žlutá yellow	4 ks 4 pcs*	726050399
zelená green	1 ks 1 pc	726050498
zelená green	4 ks 4 pcs*	726050499
modrá blue	1 ks 1 pc	726050598
modrá blue	4 ks 4 pcs*	726050599
tyrkysová turquoise	1 ks 1 pc	726050698
tyrkysová turquoise	4 ks 4 pcs*	726050699
červená red	1 ks 1 pc	726050798
červená red	4 ks 4 pcs*	726050799

šířka | width = 1800 mm
výška | height = 500 mm


barva colour	vyráběné množství quantity produced	code
šedá grey	1 ks 1 pc	726070198
šedá grey	3 ks 3 pcs*	726070199
antracit anthracite	1 ks 1 pc	726070298
antracit anthracite	3 ks 3 pcs*	726070299
žlutá yellow	1 ks 1 pc	726070398
žlutá yellow	3 ks 3 pcs*	726070399
zelená green	1 ks 1 pc	726070498
zelená green	3 ks 3 pcs*	726070499
modrá blue	1 ks 1 pc	726070598
modrá blue	3 ks 3 pcs*	726070599
tyrkysová turquoise	1 ks 1 pc	726070698
tyrkysová turquoise	3 ks 3 pcs*	726070699
červená red	1 ks 1 pc	726070798
červená red	3 ks 3 pcs*	726070799

* Uvedený počet ks vychází z optimálního množství, které lze nařezat z výchozího formátu materiálu viz str. Felt.18 a Felt.19.

Uvedená položka je pro jeden kus. Pro určení ceny počítejte vždy s násobky uvedeného počtu kusů.

The stated number of pieces is based on the optimum quantity that can be cut from the starting material format, see pages Felt.18 a Felt.19.

The item is for one piece. To determine the price always use multiples of the number of pieces.



Akustická řešení pro kanceláře **WF Felt**

Paraván WF Felt

Paraván WF Felt MD
Screen WF Felt MD

šířka | width = 1200 mm
výška | height = 660 mm

barva colour	vyráběné množství quantity produced	code
šedá grey	1 ks 1 pc	726080198
šedá grey	4 ks 4 pcs	726080199
antracit anthracite	1 ks 1 pc	726080298
antracit anthracite	4 ks 4 pcs	726080299
žlutá yellow	1 ks 1 pc	726080398
žlutá yellow	4 ks 4 pcs	726080399
zelená green	1 ks 1 pc	726080498
zelená green	4 ks 4 pcs	726080499
modrá blue	1 ks 1 pc	726080598
modrá blue	4 ks 4 pcs	726080599
tyrkysová turquoise	1 ks 1 pc	726080698
tyrkysová turquoise	4 ks 4 pcs	726080699
červená red	1 ks 1 pc	726080798
červená red	4 ks 4 pcs	726080799

šířka | width = 1600 mm
výška | height = 660 mm

barva colour	vyráběné množství quantity produced	code
šedá grey	1 ks 1 pc	726100198
šedá grey	3 ks 3 pcs	726100199
antracit anthracite	1 ks 1 pc	726100298
antracit anthracite	3 ks 3 pcs	726100299
žlutá yellow	1 ks 1 pc	726100398
žlutá yellow	3 ks 3 pcs	726100399
zelená green	1 ks 1 pc	726100498
zelená green	3 ks 3 pcs	726100499
modrá blue	1 ks 1 pc	726100598
modrá blue	3 ks 3 pcs	726100599
tyrkysová turquoise	1 ks 1 pc	726100698
tyrkysová turquoise	3 ks 3 pcs	726100699
červená red	1 ks 1 pc	726100798
červená red	3 ks 3 pcs	726100799

šířka | width = 1400 mm
výška | height = 660 mm

barva colour	vyráběné množství quantity produced	code
šedá grey	1 ks 1 pc	726090198
šedá grey	3 ks 3 pcs	726090199
antracit anthracite	1 ks 1 pc	726090298
antracit anthracite	3 ks 3 pcs	726090299
žlutá yellow	1 ks 1 pc	726090398
žlutá yellow	3 ks 3 pcs	726090399
zelená green	1 ks 1 pc	726090498
zelená green	3 ks 3 pcs	726090499
modrá blue	1 ks 1 pc	726090598
modrá blue	3 ks 3 pcs	726090599
tyrkysová turquoise	1 ks 1 pc	726090698
tyrkysová turquoise	3 ks 3 pcs	726090699
červená red	1 ks 1 pc	726090798
červená red	3 ks 3 pcs	726090799

šířka | width = 1800 mm
výška | height = 660 mm


barva colour	vyráběné množství quantity produced	code
šedá grey	1 ks 1 pc	726110198
šedá grey	3 ks 3 pcs	726110199
antracit anthracite	1 ks 1 pc	726110298
antracit anthracite	3 ks 3 pcs	726110299
žlutá yellow	1 ks 1 pc	726110398
žlutá yellow	3 ks 3 pcs	726110399
zelená green	1 ks 1 pc	726110498
zelená green	3 ks 3 pcs	726110499
modrá blue	1 ks 1 pc	726110598
modrá blue	3 ks 3 pcs	726110599
tyrkysová turquoise	1 ks 1 pc	726110698
tyrkysová turquoise	3 ks 3 pcs	726110699
červená red	1 ks 1 pc	726110798
červená red	3 ks 3 pcs	726110799

* Uvedený počet ks vychází z optimálního množství, které lze nařezat z výchozího formátu materiálu viz str. Felt.18 a Felt.19.

Uvedená položka je pro jeden kus. Pro určení ceny počítejte vždy s násobky uvedeného počtu kusů.

The stated number of pieces is based on the optimum quantity that can be cut from the starting material format, see pages Felt.18 a Felt.19.

The item is for one piece. To determine the price always use multiples of the number of pieces.



Paraván WF Felt samosvorný
Screen WF Felt self-lockingšířka | width = 935 mm
výška | height = 515 mm

barva colour	vyráběné množství quantity produced	code
šedá grey	1 ks 1 pc	726160198
šedá grey	8 ks 8 pcs	726160199
antracit anthracite	1 ks 1 pc	726160298
antracit anthracite	8 ks 8 pcs	726160299
žlutá yellow	1 ks 1 pc	726160398
žlutá yellow	8 ks 8 pcs	726160399
zelená green	1 ks 1 pc	726160498
zelená green	8 ks 8 pcs	726160499
modrá blue	1 ks 1 pc	726160598
modrá blue	8 ks 8 pcs	726160599
tyrkysová turquoise	1 ks 1 pc	726160698
tyrkysová turquoise	8 ks 8 pcs	726160699
červená red	1 ks 1 pc	726160798
červená red	8 ks 8 pcs	726160799

šířka | width = 935 mm
výška | height = 645 mm

barva colour	vyráběné množství quantity produced	code
šedá grey	1 ks 1 pc	726180198
šedá grey	6 ks 6 pcs	726180199
antracit anthracite	1 ks 1 pc	726180298
antracit anthracite	6 ks 6 pcs	726180299
žlutá yellow	1 ks 1 pc	726180398
žlutá yellow	6 ks 6 pcs	726180399
zelená green	1 ks 1 pc	726180498
zelená green	6 ks 6 pcs	726180499
modrá blue	1 ks 1 pc	726180598
modrá blue	6 ks 6 pcs	726180599
tyrkysová turquoise	1 ks 1 pc	726180698
tyrkysová turquoise	6 ks 6 pcs	726180699
červená red	1 ks 1 pc	726180798
červená red	6 ks 6 pcs	726180799

šířka | width = 835 mm
výška | height = 515 mm

barva colour	vyráběné množství quantity produced	code
šedá grey	1 ks 1 pc	726170198
šedá grey	8 ks 8 pcs	726170199
antracit anthracite	1 ks 1 pc	726170298
antracit anthracite	8 ks 8 pcs	726170299
žlutá yellow	1 ks 1 pc	726170398
žlutá yellow	8 ks 8 pcs	726170399
zelená green	1 ks 1 pc	726170498
zelená green	8 ks 8 pcs	726170499
modrá blue	1 ks 1 pc	726170598
modrá blue	8 ks 8 pcs	726170599
tyrkysová turquoise	1 ks 1 pc	726170698
tyrkysová turquoise	8 ks 8 pcs	726170699
červená red	1 ks 1 pc	726170798
červená red	8 ks 8 pcs	726170799

šířka | width = 835 mm
výška | height = 645 mm


barva colour	vyráběné množství quantity produced	code
šedá grey	1 ks 1 pc	726190198
šedá grey	6 ks 6 pcs	726190199
antracit anthracite	1 ks 1 pc	726190298
antracit anthracite	6 ks 6 pcs	726190299
žlutá yellow	1 ks 1 pc	726190398
žlutá yellow	6 ks 6 pcs	726190399
zelená green	1 ks 1 pc	726190498
zelená green	6 ks 6 pcs	726190499
modrá blue	1 ks 1 pc	726190598
modrá blue	6 ks 6 pcs	726190599
tyrkysová turquoise	1 ks 1 pc	726190698
tyrkysová turquoise	6 ks 6 pcs	726190699
červená red	1 ks 1 pc	726190798
červená red	6 ks 6 pcs	726190799

* Uvedený počet ks vychází z optimálního množství, které lze nařezat z výchozího formátu materiálu viz str. Felt.18 a Felt.19.

Uvedená položka je pro jeden kus. Pro určení ceny počítejte vždy s násobky uvedeného počtu kusů.

The stated number of pieces is based on the optimum quantity that can be cut from the starting material format, see pages Felt.18 a Felt.19.


The item is for one piece. To determine the price always use multiples of the number of pieces.



Příslušenství – Accessories

Držák paravánu WF Felt
Bracket, upper, screen WF Felt


RAL9010 **190004527**
RAL9022 **190004510**



Viz strana Felt.4-9 A | See page Felt.4-9 A

Držák paravánu pro Alfa UP DUO 25 mm v+130 (0; 100)
Screen holder for Alfa UP DUO 25 mm h+130 (0; 100)


RAL9010 **510319127**
RAL9022 **510319110**



Viz strana Felt.4-9 H | See page Felt.4-9 H

Držák paravánu WF Felt (deska 18-25 mm)
Bracket, upper, screen WF Felt (board 18-25 mm)


RAL9010 **190004627**
RAL9022 **190004610**



Viz strana Felt.4-9 B | See page Felt.4-9 B

Držák paravánu WF Felt U-60
Bracket, upper, screen WF Felt U-60

RAL9010 **190004827**
RAL9022 **190004810**



Viz strana Felt.4-9 D | See page Felt.4-9 D

Držák paravánu WF Felt Alfa UP DUO
Bracket, upper, screen WF Felt Alfa UP DUO

RAL9010 **190004727**
RAL9022 **190004710**



Viz strana Felt.4-9 C | See page Felt.4-9 C

Držák akustického paravánu pro BENCH
Bracket of acoustic screen for BENCH


RAL9010 **509374527**
RAL9022 **509374510**



Viz strana Felt.4-9 E | See page Felt.4-9 E

Držák paravánu pro Alfa UP DUO 25 mm (0; 100)
Screen holder for Alfa UP DUO 25 mm (0; 100)

RAL9010 **510318727**
RAL9022 **510318710**





Viz strana Felt.4-9 G | See page Felt.4-9 G

Držák paravánu H UN (bez trnu) jednostranný
paraván ZH2, SONIC-MD
Bracket, upper, screen (without pin) single
multi-purpose screen ZH2, SONIC-MD

RAL9010 **190003527**
RAL9022 **190003510**



Viz strana Felt.4-9 F | See page Felt.4-9 F

Paravány V | Screens V**Podstavec WF Felt
Support WF Felt**RAL9004 **190005339****Paraván WF FELT V (pole krajní)
Screen WF Felt V (edge section)**

barva colour	code 800 x 1764*	code 980 x 1764*
šedá grey	726201198	726211198
antracit anthracite	726201298	726211298
žlutá yellow	726201398	726211398
zelená green	726201498	726211498
modrá blue	726201598	726211598
tyrkysová turquoise	726201698	726211698
červená red	726201798	726211798

Poznámka | Note:

* šířka x výška


Výška paravánu včetně podstavce (nohy) je 1780 mm.

Je nutné zaslat půdorys. Objednávka bez zaslání půdorysu nebude akceptována!

* width x height

Screen height incl. support (leg) is 1780 mm.

It is necessary to send a floor plan. The order without sending a floor plan will not be accepted!

**Paraván WF FELT V (pole základní)
Screen WF Felt V (basic section)**

barva colour	code 800 x 1764*	code 980 x 1764*
šedá grey	726200198	726210198
antracit anthracite	726200298	726210298
žlutá yellow	726200398	726210398
zelená green	726200498	726210498
modrá blue	726200598	726210598
tyrkysová turquoise	726200698	726210698
červená red	726200798	726210798

Poznámka | Note:

* šířka x výška


Výška paravánu včetně podstavce (nohy) je 1780 mm.

Je nutné zaslat půdorys. Objednávka bez zaslání půdorysu nebude akceptována!

* width x height

Screen height incl. support (leg) is 1780 mm.

It is necessary to send a floor plan. The order without sending a floor plan will not be accepted!

**Paraván WF FELT V (pole středové)
Screen WF Felt V (central section)**

barva colour	code 800 x 1764*	code 980 x 1764*
šedá grey	726202198	726212198
antracit anthracite	726202298	726212298
žlutá yellow	726202398	726212398
zelená green	726202498	726212498
modrá blue	726202598	726212598
tyrkysová turquoise	726202698	726212698
červená red	726202798	726212798

Poznámka | Note:

* šířka x výška


Výška paravánu včetně podstavce (nohy) je 1780 mm.

Je nutné zaslat půdorys. Objednávka bez zaslání půdorysu nebude akceptována!

* width x height

Screen height incl. support (leg) is 1780 mm.



It is necessary to send a floor plan. The order without sending a floor plan will not be accepted!




Akustická řešení pro kanceláře **WF Felt**

Paraván WF Felt

Pole paravánů jsou spojena suchými zipy (suché zipy jsou součástí jednotlivých polí).
The screen sections are joined using Velcro, which is supplied with the individual sections.



Akustické obklady a závěsné prvky | Acoustic tiling and hanging system WF Felt


* Uvedený počet ks vychází z optimálního množství, které lze nařezat z výchozího formátu materiálu viz str. Felt.18 a Felt.19.
Uvedená položka je pro jeden kus. Pro určení ceny počítejte vždy s násobky uvedeného počtu kusů.

The stated number of pieces is based on the optimum quantity that can be cut from the starting material format, see pages Felt.18 a Felt.19.
The item is for one piece. To determine the price always use multiples of the number of pieces.

Panel šestiúhelník WF Felt
Facing panel hexagon WF Felt


šířka | width = 848,7 mm
výška | height = 980 mm

barva colour	vyráběné množství quantity produced	code
šedá grey	1 ks 1 pc	726230198
šedá grey	2 ks 2 pcs	726230199
antracit anthracite	1 ks 1 pc	726230298
antracit anthracite	2 ks 2 pcs	726230299
žlutá yellow	1 ks 1 pc	726230398
žlutá yellow	2 ks 2 pcs	726230399
zelená green	1 ks 1 pc	726230498
zelená green	2 ks 2 pcs	726230499
modrá blue	1 ks 1 pc	726230598
modrá blue	2 ks 2 pcs	726230599
tyrkysová turquoise	1 ks 1 pc	726230698
tyrkysová turquoise	2 ks 2 pcs	726230699
červená red	1 ks 1 pc	726230798
červená red	2 ks 2 pcs	726230799


Panel kruh WF Felt
Facing panel circle WF Felt

průměr | diameter = 980 mm


barva colour	vyráběné množství quantity produced	code
šedá grey	1 ks 1 pc	726220198
šedá grey	2 ks 2 pcs	726220199
antracit anthracite	1 ks 1 pc	726220298
antracit anthracite	2 ks 2 pcs	726220299
žlutá yellow	1 ks 1 pc	726220398
žlutá yellow	2 ks 2 pcs	726220399
zelená green	1 ks 1 pc	726220498
zelená green	2 ks 2 pcs	726220499
modrá blue	1 ks 1 pc	726220598
modrá blue	2 ks 2 pcs	726220599
tyrkysová turquoise	1 ks 1 pc	726220698
tyrkysová turquoise	2 ks 2 pcs	726220699
červená red	1 ks 1 pc	726220798
červená red	2 ks 2 pcs	726220799




Paraván WF Felt – nářezové plány

1200×370 mm

7 ks




2 ks




1400×370 mm

6 ks




2 ks




1600×370 mm

6 ks




2 ks




1800×370 mm

5 ks




2 ks




1200×500 mm

4 ks




1 ks




1400×500 mm

4 ks




1 ks




1600×500 mm

3 ks




1 ks




1800×500 mm

3 ks




1 ks




1200×660 mm

4 ks




1 ks



1400×660 mm

3 ks




1 ks




1600×660 mm

3 ks




1 ks




1800×660 mm

3 ks




1 ks




935×515 mm

8 ks




4 ks




835×515 mm

8 ks




4 ks




935×645 mm

6 ks




3 ks




835×645 mm

6 ks




3 ks




935×515 mm

8 ks




4 ks




835×515 mm

8 ks




4 ks




Screen WF Felt – cutting plans





935×645 mm




835×645 mm




∅ 980 mm







∅ 980 mm (849×980 mm)




800×1764 mm




980×1764 mm







800×1764 mm





980×1764 mm



800×1764 mm



980×1764 mm





Panely WF Felt | WF Felt panels

Závěsný systém pro panely WF Felt Ceiling suspension system for WF Felt panels

code
Závěsný lankový systém
Hanging stainless steel wire system

code
190023099



3M VHB™ GPH-160GF Oboustranně silně lepicí páska, 19 mm x 33 m, tl. 1,6 mm
3M VHB™ GPH-160GF Double-sided strongly adhesive tape, 19 mm x 33 m, thickness 1.6 mm

code
Oboustranná páska
Double sided tape

code
201621099

Poznámka | Note:

Akrylátová pěnová páska s vysokou přizpůsobivostí, lze použít na povrchy s nerovností až 2 mm.


Vysoká počáteční lepicí síla.

Spotřeba pásky je 40 cm² na 1 kg.

Acrylic foam tape with high adaptability, can be used on surfaces with unevenness up to 2 mm.

High initial stickiness.

The consumption of tape is 40 cm² on 1 kg.



3M 9088-200 Oboustranně lepicí páska, 38 mm x 25 m, tl. 0,20 mm
3M 9088-200 Double-sided adhesive tape, 38 mm x 25 m, th. 0.20 mm

code
Oboustranná páska s mřížkou
Double-sided tape with grid

code
210653299


Poznámka | Note:

Použití na hladký povrch nebo SDK.

Spotřeba kobercové pásky závisí na adhezních vlastnostech povrchu podkladové plochy, nejméně 40 cm² na 1 kg.

For use on smooth surface or plasterboard.

The consumption of carpet tape depends on the adhesive properties of the background surface, minimum is 40 cm² on 1 kg.



Vzorník barev | Colour samples

3M 760 Hybridní tmelové lepidlo,
hliníková kartuše 295 ml, bílé
3M 760 Hybrid adhesive sealant,
aluminum cartridge 295 ml, white

code
398772199

Hybridní tmelové lepidlo
Adhesive sealant





Poznámka: Při nerovnosti povrchu větší než 2 mm na 50 cm doporučujeme použít pro podporu oboustranné pásky tmelové lepidlo.

Note: If the surface is uneven more than 2 mm on 50 cm, we recommend use of adhesive sealant to support the double-sided tape.

Krabice se vzorky WF Felt
Sample box WF Felt

code
001210099

Krabice se vzorky WF FELT
Sample box WF FELT



Poznámka: Vyobrazení skenovaných vzorků materiálu nejsou barevně přesná. Před objednáním si vždy vyžádejte skutečný vzorek materiálu.


Note: Depicted material samples are not colour accurate. Always request actual material samples before ordering.




šedá | grey



antracit | anthracite 001210099




žlutá | yellow
NCS S 0575-G90Y




zelená | green
NCS S 1060-G60Y



modrá | blue
NCS S 2040-B



tyrkysová | turquoise
NCS S 6030-B10G



červená | red
NCS S1085-Y80R