

NÁVOD K UŽÍVÁNÍ

Techo Root

NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU STOLOVÉHO SYSTÉMU ROOT

Stolový systém Root je určen pro vybavování kanceláří, kaváren, společenských prostor, recepcí, jednacích místností, atelierů, stejně dobře působí i v privátním sektoru. Systém nabízí i úložné prostory, takže si lze vytvořit interiér na míru z kombinace jednotlivých produktů. Při konstrukci tohoto systému kromě designu a funkčnosti byly zohledňovány nejrůznější zatížení, která mohou vzniknout při kancelářském provozu. Přesto je nutné dodržovat některé zásady používání stolového systému Root.

POPIS

Stolový systém Root je konstruován z podnoží a pracovních desek na bázi dřeva. Jednotlivé stoly lze prokabelovat přidáním speciálních plastových či kovových dílců a textilních závěsů opatřených suchým zipem.

PODNOŽÍ

Podnoží tvoří nohy z masivního jasanového dřeva a podélníky z uzavřených ocelových profilů. Jednotlivé komponenty jsou spojeny pomocí normalizovaných šroubů. Povrchová úprava ocelových profilů je provedena vysoce kvalitní epoxypolyesterovou práškovou barvou.

STOLOVÉ DESKY

Stolové desky jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 a 25 mm s 2mm ABS hranou v barvě desky.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ

- › Správná funkce tohoto výrobku je podmíněna jeho použitím v odpovídajícím prostředí, tzn. standardní interiérové podmínky, optimální vlhkost, prašnost a údržba.
- › Je nezbytné dbát opatrnosti při zacházení s ostrými předměty denní potřeby (klíče, zipy, prsteny atd.) případně ostrými předměty užívanými v kancelářích, může dojít k poškrábání a poškození povrchu dřeva.
- › Negativní vliv na povrch má působení tekutin, které mohou prosáknout a způsobit fleky nebo kolečka po sklenicích apod. Rozlité tekutiny doporučujeme ihned vytřít dosucha.
- › Prach z dřevěných částí výrobku odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou z materiálu, který nepouští vlákna (např. bavlna, len). Větší znečištění nenechávejte na povrchu zaschnout, ale ihned je odstraňte mírně navlhčeným bavlněným hadříkem a vytřete dosucha. Čištění a ošetřování pomocí speciálních přípravků na nábytek není vysloveně nutné. Pokud je však používáte, je nutné dodržovat pokyny jejich výrobce a přípravky otestovat nejdříve na méně viditelném místě.
- › Nikdy nepoužívejte koncentrované nebo abrazivní čisticí prostředky (brusné a leštící pasty, prášky), došlo by k narušení a poškrábání nábytku.
- › Montáž, případnou demontáž s opětovnou montáží a přemísťování smí provádět pouze vyškolený pracovník.
- › Je nepřipustné přenášení stolu uchopením za desku
- › Vrutky a šrouby, které jsou použity pro spojení jednotlivých dílů, doporučujeme pravidelně kontrolovat a dotahovat. Tím docílíte zvýšené životnosti a celkové pevnosti výrobku. Zvýšená vůle ve spojích může způsobit nadměrné namáhání dílů a vést k poškození výrobku.
- › Přírodní charakter nábytku dokládá barevná proměnlivost, růstové vady dřeva, změny textury dřeva nebo drobné trhlinky. Každý kus dřeva má svůj jedinečný charakter a kresbu, proto nelze vyrobit dva naprosto stejné výrobky nebo zajistit shodný vzhled.
- › U námi zhotoveného nábytku z přírodního materiálu (podnoží systému Root), může dojít k určité barevné proměně povrchu dřevných částí. Je to způsobeno určitou světlostalostí dřeva, která je u použitých dřevin dána a nelze jí ovlivnit.
- › Nestandardní relativní vlhkost prostředí (menší než 40 % nebo naopak větší než 60 %) může

mít na výrobek negativní vliv a způsobit jeho tvarovou deformaci.

- › Pokud je výrobek vystaven přímému slunečnímu záření nebo jinému tepelnému zdroji (např. topení, krby, kamna aj.) může dojít k postupným změnám barevných odstínů nebo k praskání dřevěných částí. Uvedené změny nejsou důvodem k reklamaci.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- › Vyvarujte se stoupání na vysunuté zásuvky, věšení se na dveře skříní, sezení a stoupání na okraj stolů či nižší úložný nábytek, může dojít ke ztrátě stability a převržení nábytku.
- › Neposouvejte stoly ani úložný nábytek tahem po podlaze. Může dojít k porušení stability nábytku a jeho rozklížení.
- › Úložný nábytek s výsuvnými policemi či zásuvkami, skříně s nástavci a vyšší skříně než 1080 mm je nezbytné připevnit ke stěně
- › Vyvarujte se přetěžování polic či zásuvek.

POKYNY PRO LIKVIDACI

Likvidace nábytku musí probíhat v souladu s platnými právními předpisy platnými v místě a době likvidace. Doporučujeme demontovat jednotlivé díly a ty následně zlikvidovat podle materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. V případě, že nejste schopni provést likvidaci svépomocí, zajistěte likvidaci u odborné firmy.

Je nezbytné, abyste dodržovali pokyny a doporučení obsažené v tomto návodu. Odborná péče je podmínkou záručního plnění. Pravidelnou odbornou péčí prodloužíte životnost Vašeho výrobku. V případě nedodržení uvedených pokynů a doporučení neručíme za eventuální škody vzniklé nevhodným používáním a nevhodnou manipulací s výrobkem.

INSTRUCTION FOR USE

Techo Root

INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE OF THE ROOT DESK RANGE

The Root desking system is intended for furnishing offices, cafes, social spaces, reception areas, meeting rooms, studios etc. It works well in both private and public-sector environments. The system also offers storage space, so that a bespoke interior can be created from the individual products. When designing the system, attention was also paid to functionality taking into account the general wear and tear of a standard office environment. Nevertheless, it is important to observe various principles when using the Root desk system.

DESCRIPTION

The Root desking system comprises a base and a wood-based work surface. Desks can have cable management integrated by adding special plastic or metal components, and textile hangers with Velcro fastening.

BASE

The base is made from solid ash wood and stretchers from closed steel profiles. Individual components are connected with screws. The surface finish on the steel is a high quality epoxy-polyester powder coating.

DESK TOPS

The Root desk top are made from 18 and 25 mm thick MFC with 2 mm thick ABS edges in the same colour as the desktop.

INSTRUCTIONS

- › To ensure the correct functioning of this product it is necessary that it be used in a standard office environment, particularly with respect to dust and humidity, and that it is suitably looked after.
- › It is necessary to take care to ensure that sharp objects (keys, zips, rings etc.) do not scratch the wood surface during standard use in offices.
- › Liquids can also damage the surface and may soak in causing stains and rings under cups etc. In the event of any liquid spills the surface should be wiped dry.
- › Dust on wooden parts can be removed with a soft dry duster from a material that doesn't shed fibres (e.g. cotton or linen). Greater levels of dirt should not be allowed to dry on the surface and should be wiped up immediately using a damp cotton cloth and the surface subsequently dried. It is not necessary to use special cleaning preparations. However, if they are used it is necessary to follow the instructions of their producer, and first test them on a less visible part of the table.
- › Never use concentrates or abrasive preparations (abrasive and polishing creams, powder), which may result in damage and scratching of the furniture.
- › Assembly, and any potential disassembly followed by relocation and reassembly can only be performed by trained personnel.
- › A table should not be lifted by the desktop.
- › We recommend regularly checking and tightening the screws used to connect the individual components. This increases the effective life and rigidity of the product. Increased give in the joints can lead to excessive strain and damage to the product.
- › The natural character of the furniture can be seen in the varying colour, and blemishes such as knots, changes in texture etc. Every piece of wood has a unique character and grain, and it is thus not possible to produce two products with identical appearance.
- › Furniture produced by us from natural wood (the base of the Root system), can exhibit a change in surface colour over time. This is a natural property of wood that can't be influenced.
- › Relative humidity outside the normal range for an office environment (below 40% or over 60%) can have a negative impact and cause warping.

- › If the product is exposed to direct sunlight or other heat source (e.g. heating, fireplace etc.) it might gradually change colour and/or cracks might appear in the wood. The mentioned changes do not constitute grounds for complaint.

SAFETY INSTRUCTIONS

- › Avoid standing on extended drawers, leaning on cabinet doors, sitting or standing on the edge of desks or low storage furniture as they can lose stability and potentially tip over.
- › Do not drag desks or storage furniture across the floor. It can damage the stability of furniture and cause joints to work loose.
- › Storage furniture with sliding shelves or drawers, cabinets with extensions and cabinets higher than 1080 mm need to be fixed to the wall
- › Avoid overloading shelves or drawers.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

Furniture must be disposed of in accordance with regulations applicable at the time and place of disposal. We recommend disassembly into individual components which can be disposed of according to the material from which they are made. If you are unable to arrange disposal yourselves, arrange for a specialist firm to deal with it.

It is necessary to observe the instructions and recommendations contained in these instructions. Professional care is a condition for guarantee validity. Regular professional care will extend the service life of your product. If the instructions and recommendations are not followed, we will not be responsible for any possible damaged arising from incorrect use or handling of the product.