

■ Forum

HANDBOOK



Konferenční stůl **Forum**

Úvod

FORUM je čtyřnohý rámový konferenční stůl vhodný do jednacích a zasedacích místností. Jeho výhodou je osobitý vzhled a použité konstrukční materiály.

Podnoží

Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je zhotovena z masivního jasanového dřeva se zapuštěnými ocelovými konstrukčními prvky, umožňujícími tuhé spojení s podélnými nosníky.

Hlavním prvkem svařované konstrukce nosníků je ocelový profil 60x30x2 mm. Kovové části podnoží jsou povrchově upraveny kvalitní epoxy-polyesterovou práškovou barvou v odstínu RAL9010 (bílá), která zaručuje vysokou odolnost proti všem druhům opotřebení v běžném kancelářském provozu.

Výška stolu:

740 mm.

Minimální rozměry stolu:

1000 x 1000 mm (šířka x délka)

Maximální rozměry stolu:

1400 x 3000 mm (šířka x délka) – standard LTD

1300 x 3000 mm (šířka x délka) – Topmatt

Stolové desky


Stolové desky v základním provedení jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky o tloušťce 25 mm s 2mm plastovou hranou v dezénech:

W980 ST15 Bílá (standard LTD)

U999 ST9 Black (Topmatt)

U727 ST9 Stone Grey (Topmatt)

Laminát PerfectSense Topmatt je charakteristický svou vysokou odolností proti oděru, nárazu a poškrábání a je ideální pro horizontální plochy, které jsou vystaveny vysokému namáhání. Mimořádně matný povrch je na dotek sametově teplý a vyznačuje se také velmi dobrou odolností proti otiskům prstů.



FORUM is a four-legged framed conference table suitable for meeting and conference rooms. It benefits from a distinctive appearance and the clever use of materials in its construction.

Base

The basic elements of the base are the side pieces and lengthways supports. The side piece is made from solid ash with recessed metal construction elements enabling the firm connection with the lengthways supports.

The welded support structure is made from 60 x 30 x 2 mm steel profile. The metal parts of the frame are finished with a high-quality epoxy-polyester powder coating in colour RAL9010 (white), which ensures durability when subject to standard office wear and tear.

Table height:

740 mm

Minimum table dimensions:

1000 x 1000 mm (width x length)

Maximum table dimensions:

1400 x 3000 mm (width x length) – standard MFC

1300 x 3000 mm (width x length) – Topmatt

Table tops


The standard table tops are made from laminated 25 mm thick chipboard with 2 mm plastic edges in following finishes:

W980 ST15 White (standard MFC)

U999 ST9 Black (Topmatt)

U727 ST9 Stone Grey (Topmatt)

Laminate PerfectSense Topmatt is characterised by its high scratch resistance. The super-matt, warm and velvety texture with anti-fingerprint effect can be used for horizontal surfaces subjected to high levels of stress.




Konferenční stůl **Forum**

Stoly | Tables

Stůl konferenční FORUM 1400x1400
Table conference FORUM 1400x1400

LTD – MFC
Bílá – white

RAL9010 **043800070**



Stůl konferenční FORUM 1000x2000
Table conference FORUM 1000x2000

LTD – MFC
Bílá – white


LTD – MFC
Black

LTD – MFC
Stone Grey

RAL9010 **043800570**

043800596

043800599



Stůl konferenční FORUM 1200x2400
Table conference FORUM 1200x2400

LTD – MFC
Bílá – white


LTD – MFC
Black

LTD – MFC
Stone Grey

RAL9010 **043801070**

043801096

043801099



Stůl konferenční FORUM 1200x3000
Table conference FORUM 1200x3000

LTD – MFC
Bílá – white

LTD – MFC
Black

LTD – MFC
Stone Grey

RAL9010 **043801570**

043801596

043801599

